MMS – Master Mineral Solution para Novatos

Desde 1996, o MMS tem auxiliado em muitas doenças

- Alergias
- Artrite
- Asma
- Queimaduras
- Fadiga Crônica
- Resfriados
- Câncer
- Dengue
- Diabetes
- Infecções de Olhos e Ouvidos
- Gripe
- Gengivite
- Hepatite C (com MMS2)
- Herpes
- HIV/AIDS
- Mordidas de insectos
- Doença de Lyme
- Leucemia
- Lúpus
- Malária
- Parasitas Microbianos
- Pneumonia
- Anemia Falciforme
  - (com quantidade de B12)
- Câncer de pele
- Mordidas de Cobra
- Tuberculose
- Tifo

…

O qué é MMS?

- É quimicamente um sal, clorito de sódo NaClO2
- Cuando reage com um ácido, libera dóxido de cloro (ClO2)
- O dióxido de cloro é um agente anti-microbiano

O dióxido de cloro é um gas gerado combinando o clorito de sodio (MMS) e um ácido, como ácido acético, ácido citrico or ácido clorhídrico (um proceso chamado “activação”)

- O MMS mata patógenos -bacterias, viruses, fungus, venenos, metais pesados – mediante a oxidação, sem danar as células saudaveis.
- Os patógenos tem menor resistencia a a oxidação que nossos tecidos

Clorito de Sódio + Ácido = Dióxido de Cloro

Como MMS mata Patógenos

- A voltagem de ClO2 é muito baixa (0.95V) para prejudicar as células em tecido saudável (~ 1.28v), mas maior do que os patógenos (~ 0.8V)
- Os elétrons mais fortes das moléculas ClO2 tirar fora os elétrons mais fracos do patógeno enfraquecendo a casca
- O patógeno se rompe, destruindo-o
- Ao mesmo tempo, o ClO2 rompe-se e também é destruído no prazo de 1-1½ horas de tomar-lo
- O único resíduo deixado na água, alimentos ou no corpo após o tratamento com o MMS é uma pequena quantidade de sal comum (cloreto de sódio - NaCl).

Fatos do MMS

- O termo "MMS" é usado para descrever tanto o clorito de sódio (antes da activação) como o dióxido de cloro
- O dióxido de cloro é um oxidante mais fraco do que o peróxido de hidrogénio e que não é tóxico (como lixívia é)
- Enquanto destrói os patógenos, não dana as células saudáveis nem as "boas" bactérias no intestino

NOTA: O peróxido de hidrogênio (água oxigenada) tem um potencial de oxidação de 1,8 volts que prejudica o tecido saudável (1.28v).

A lixívia (água sanitaria) age de forma diferente para destruir patógenos. Combina-se com o agente patogénico para fazer um outro composto (chamado de cloração) que é tóxico para o corpo.

Usos do Dióxido de Cloro

- Na década de 1990 foi encontrado que o dióxido de cloro cura a malária e HIV na África, e muitas outras doenças em todo o mundo desde então
- Por mais de 100 anos de dióxido de cloro tem sido usado
  - Para a purificação de abastecimento público de água
  - Desinfecção hospitais e clínicas
  - Desinfecção de sangue em bancos de sangue
  - Como um tratamento antimicrobiano na indústria de alimentos
  - Para matar anthrax
  - Em uma forma fraca (3% vs 22,4%) como "oxigênio estabilizado"

A História de com o MMS

Em 1996

- Jim Humble primeiro descobriu que o MMS cura malária

Por volta de 2006

- 75,000 casos de malária na África foram curados usando MMS
- Mais de 800 casos de AIDS/HIV na África foram tratados com suceso com MMS



Como funciona o MMS

Patógenos que o MMS mata ou elimina do corpo:

- ✓Viruses
- ✓Bacterias
- ✓Mofo
- ✓Fungus (para o tipo que causa pé de atleta – usar argila de bentonite para os fungus mais fortes)
- ✓Parasitas Microscópicos (como os que causam a malária)
- ✓Metais pesados

O MMS não trata a doença, mata o destroi o patógeno e permite ao corpo se cure a si mesmo

Como funciona o MMS

- Para gerar dióxido de cloro a partir de clorito de sódio tem que baixar o PH para torná-lo mais ácido
  - Clorito de sódio PH = 13 (fortemente alkalino)
  - Solução de ácido acético, cítrico or clorhídrico PH = 3 (fortemente ácido)
  - Quando combinados pH = 4,8 e o gas dióxido de cloro é formado



The Chlorine Dioxide Ion

Ativando o MMS

- O MMS se “ativa” quando se adiciona uma substancia ácida ao clorito de sódio para gerar dióxido de cloro
- Ácido cítrico (limão), acético (vinagre) o clorhídrico activam o MMS

  – Solução de ácido clorhídrico 4%, o de ácido cítrico 25-50% – usar 1 gota por cada gota de MMS e esperar 20-30 segundos

  – Solução de ácido cítrico 10%, limão o vinagre – usar 5 gotas por cada gota de MMS e esperar 3 minutos

A força do ácido determina a quantidade que você precisa, e quanto tempo tem que esperar para ativar o MMS

Ingestão oral de MMS

- Em água (mas o sabor do MMS não é gostoso)
  - Não usar laranja, lima o qualquier suco com vitamina C (ácido ascórbico) adicionada, como os sucos industrais em conserva
- Capsulas
  - Usar cápsulas de tamanho 0 (tamanho 00 para doses de 6 gotas)
  - Ativar MMS durante 20-30 segundos, adicionar o mesmo número de gotas de água para estabilizar-la. Colocar em uma cápsula de gel e beber, no mínimo, imediatamente meio copo de água

Comer só 30 minutos antes o depois de tomar a dose de MMS

Outras formas de administração

- Spray para a pele
  - 10 gotas ativadas por cada 30 ml de água; aplicar sobre a pele a cada 1-2 horas
  - A solução de spray é amarela quando fresca e se torna clara quando perde o MMS pela vaporização
  - O spray pode durar una semana o mais se mantido em um lugar escuro e frio. Depende do bem que feche o frasco
- Gotas para os olhos
  - 1 gota ativada por cada 30-120 ml de água; 1-2 gotas por cada olho; manter os olhos fechados por unos minutos.
- Gotas nos ouvidos
  - 2 gotas ativadas por cada 30 ml de água; 10 gotas por ouvido 2-3 vezes por dia.

Outras formas de administração

- Gotas nasais
  - 1 gota ativada por cada 30 ml de água; deitar e aplicar 2 gotas em cada narina; permitir que chegue ate os sinuses; Não fungar!
- Inhalação
  - Activar 2 gotas en um pequeno copo, esperar 20 segundo (não adicionar água)
  - Levar o copo até a nariz e fazer ***só una*** inspiração devagar até sentir a “mordida” na punta da nariz. Não fungar!
  - Depois colocar a boca sobre o copo e fazer una inspiração devagar, sentir a “mordida” e então parar

É perigoso inhalar demasiado rápido o mais do recomendando

Outras formas de administração

- Escovado de dentes
  - 2 gotas ativadas em 1-2 dedos de água; escovar dentes por um minuto
  - Se estiver curando una doençana boca, pode usar mais gotas até 5-6, fazer 4 vezes ao dia nos primeiros dois dias o até curar
  - Para higiene dental pode usar em sustitução da pasta de dentes, 2-3 vezes ao dia

- Enxuague de boca
  - 2 gotas ativadas em 1-2 dedos de água; fazer bochechos e gargarejos até 1 minute

Outras formas de administração

- Vaporizando
  - 6 gotas ativadas em um copo, segurando na área afetada durante 5 minutos (não é necessário contato na pele)
- Banhos de pés
  - 20 gotas ativadas por 400-500 ml de água e colocar os pés de molho por 5-20 minutos
- Enema
  - 10 gotas ativadas em 1 litro de água; usar bolsa de enema (de preferência com mangueira para que a água descargue desde o alto); manter dentro tanto quanto conseguir segurar (5-10 minutos se for possivel)
- Ducha
  - 6 gotas em 1 litro de água; reter na vagina tanto quanto conseguir segurar (5 minutos se for possivel)

Método de cápsula

- Usar quando o gosto / cheiro de MMS incomoda a pessoa
- Pode ser preparado com antecedência para doses de um dia inteiro ou na hora para cada dose
- O que você precisa
  - Cápsulas de tamanho 0 (tamanho 00 para doses de 6 gotas)
  - Água
  - Garrafa de 60ml com gotero (como as usadas para florais)
  - MMS e ativador (35-50% ácido cítrico o ácido clorhídrico 4%)

Dose	MMS	Acid	Water	gotas na cáp.
1 gota =	8 gotas	8 gotas	16 gotas	4 gotas/hora
2 gotas =	16 gotas	16 gotas	24 gotas	7 gotas/hora
3 gotas =	24 gotas	24 gotas	32 gotas	10 gotas/hora

Protocolo 1000

- Usado para a maioria das doenças
- P1000 = doses de 3 gotas de MMS ativadas a cada hora durante 8 horas ao dia
- Pode começar devagar – tão pouco quanto 1/8 de gota 1ª hora, ¼ gota segunda hora, etc, e subir gradativamente * (veja exemplo abaixo)

	Hourly Doses
Día Um	Até 1 gota ativada cada hora x 8 horas
Día Dois	2 gotas ativadas cada hora x 8 horas
Day Três +	3 gotas ativadas cada hora x 8 horas

** Tolerância varia - ajustar as doses, conforme tolerado*

Protocolo 1000

- Separar as refeições una meia hora entre as doses de MMS
- Não tomar antioxidantes nem vitamin C em 2-3 horas com o MMS
- Esperar 2-3 horas antes o depois das doses de MMS para consumir cafeína, alcohol, o alimentos o sucos que tever muita vitamina C
- O melhor é evitar o álcool

P1000 Horário de mostra

Doses de MMS

- 8 AM
- 9 AM
- 10 AM
- 11 AM
- 12 meio-dia
- 1PM
- 2 PM
- 3 PM

Refeições

- 7:30 AM
- 11:30 AM
- 2:30 PM
- 5:30 PM

Reacção de Herxheimer

- Quando as toxinas são liberadas no organismo muito rapidamente podem fazer você se sentir mal no processo (chamado de reação herxhimer)
- Sintomas = náuseas / vômitos, diarréia, fadiga, dor de cabeça
  - Se ocorrerem sintomas, está bom saltar uma dose ou duas (até o resto do dia), mas não pare com o MMS
  - Na seguinte dose disminuir 1 gota por dose (ou no dia seguinte, retomar a dose do dia anterior)
  - Aumentar doses lentamente depois - de una em una gota
- A vitamina C inactiva o MMS - pode ser utilizada para neutralizar uma sobredose de MMS

P1000 para crianças

- MMS dosagem para as crianças = 1 gota ativado por cada 11 Kg de peso corporal
- Para as crianças de mais de 11 Kg ir aumentando até doses de 3 gotas para P1000
- Para crianças usar 1/8 a ½ gota ativada por hora
  - Pode fazer uma dose para duas crianças, ativando uma gota adicionando 30 ml de água e dividindo-se em 15 ml para cada criança
- Depois da ativação do MMS pode ser misturado com suco (baixo em vitamina C, não industrial, não laranja)
  - Exemplo: Como começar com doses de ¼ de gota
    - Ativar uma gota, adicionar 60 ml de água e dividir em 4 porções de 15 ml por dose (faz quatro doses de ¼ gota - pode ser mantido em recipiente hermético e utilizado durante o resto do dia)

Autismo

- Um de cada 88 (54 meninos) crianças tem autismo
- A mais recente teoria é que as vacinas em crianças com parasitas podem resultar em autismo, razão pela qual nem todas as crianças vacinadas obtê-lo
- Kerry Rivera (www.mmsautism.org) tem mais de 135 curas documentadas usando um protocolo especial (Defeat Autism Now Protocol!)

  Passo 1 - dieta livre de trigo, leite, soja, açúcar / adoçantes

  Passo 2 - MMS e água do mar (para minerais e outros nutrientes)

  Passo 3 - protocolo de parasitas

  Passos 4 a 7 variam dependendo da criança

Tratando Malaria

- Duas doses de 15 gota de MMS tomadas com uma hora de intervalo
- O pior paciente malária sente, mais você usa (oposto da rotina habitual MMS).
- Comece com 15 gotas e se o doente sente-se melhor em uma hora a segunda dose pode ser reduzido (10 gotas)
- Possíveis efeitos a curto prazo:
  - Náusea pode ocorrer dentro de 10-15 minutos depois de tomar MMS mas raramente dura mais de 15 minutos
  - Vómitos raramente ocorre, nunca mais de uma vez
  - Tontura pode ocorrer algumas horas depois de MMS e durar até uma hora. Os sintomas da malária pode desaparecer quando termina tonturas
  - A fadiga pode durar 1-4 horas

Tratando HIV

- P1000 por 3 semanas consecutivas
- Matar vírus demora mais do que matar bactérias
- Não é preciso parar os medicamentos anti-retrovirais, mas tornam-se desnecessários uma vez que o MMS está dando certo

Uma pessoa em MMS pode ter um aumento de 100.000 ponto na contagem de CD4 em 3 a 4 semanas, não se alarme, é normal, depois desaparece

Protocolo 6:6 de Clara

- Duas doses de 6 gotas de MMS tomadas com uma hora de intervalo
- Na terceira hora iniciar P1000 (doses de três gotas)
- Protocolo de Clara tem sido eficaz no tratamento de condições agudas (não crônica ou com risco de vida):

Picadas de abelha	**Intoxicação alimentaria**
Resfriados	**Gripe**
Dor crônica	**Enxaqueca**
Dengue	**Infecções respiratórias**

Tratando quemaduras

- Verter MMS (clorito de sódio) SEM ATIVAR spbre a queimadura
- Deixar de 3 a 5 minutos
- Lavar com água

Tratando mordidas

- Mosquito
  - 1 gota clorito de sódio sem ativar diretamente na mordida
- Escorpião
  - Verter o clorito de sódio sem activar diretamente sobre a ferroada a cada 15 minutos
  - Beber 10 gotas ativadas a cada 15 minutos em 4 oz de água
- Cobra
  - Pulverizar a mordida com spray de MMS de pele (pode adicionar DMSO para ajudar a absorção)
  - Beber 10 gotas ativadas a cada 15 minutos em 4 oz de água

MMS2

- MMS2 é o hipoclorito de cálcio Ca(ClO2)
- Quando combinado com água o hipoclorito de cálcio se torna ácido hipocloroso (HOCl)
- Sempre beber muita água pura, com dosagens MMS2 (mínimo 2-3 copos por cápsula de hipoclorito de cálcio Ca(ClO2))
- MMS2 é para a doenças em que a vida está em risco ousituações severas, incluindo:

Câncer

Toxicodependência

Hepatite C

Gota

Falência hepática

Tétano

Doença de Lyme

Esclerose lateral amiotrófica

Morgellons

Distrofia Muscular

Gripe suína

Febre tifóide

Protocolo 2000

- Em geral, se não houver melhora com o MMS depois de duas semanas tente adicionar MMS2
- P2000 é uma combinação de MMS e MMS2
- Comece com P1000 e esperar 2-4 dias antes de adicionar MMS2
- Comece devagar e aumente as dosagens MMS tão rapidamente quanto tolerada
- Comece MMS com doses de 1 gota e aumentar até doses de 10 gotas
- Para P2000 tomar MMS a cada hora x 10 horas por dia
- Se não houver melhora em 2 semanas, comece a P3000

Protocolo 2000

- MMS2 chega mais profundo na estrutura da célula e funciona mais rápido do que MMS sozinho
- Comece devagar, para evitar reação herheximer
- Comece com ¼ de cápsula 0 (1 cápsula de tamanho 2) a cada 2 horas entre doses MMS
- Ir aumentando até uma cápsula cheia (tamanho 0) 4 vezes por dia, se tolerado

	Doses a cada hora
Dias One - Dois	¼ cápsula 1-2x / dia, aumentar 4x conforme tolerado
Dia Três	½ cápsula a cada 2 horas, 4 vezes / dia
Day Four +	1 cápsula a cada 2 horas, 4 vezes / dia

P2000 Horário amostra

Doses de MMS	Cápsulas MMS2	Refeições/lanches
		• 7:30 AM
• 8 AM	• 8:30 AM	
• 9 AM		
• 10 AM	• 10:30 AM	
• 11 AM		• 11:30 AM
• 12 meio-dia		
• 1PM		
• 2 PM	• 2:30 PM	
• 3 PM		• 3:30 PM
• 4 PM	• 4:30 PM	
• 5 PM		• 5:30 PM

Doses de mantenimento

- O melhor é tomar na hora de ir a dormir
- Adultos
  - 3-4 gotas ativadas por dia 3 vezes por semana
  - Adultos de mais edade (> 60)
  - 3-4 gotas ativadas por dia
  - Garotos
  - 1 gota ativada por dia
- Crianças
  - ½ gota ativada por dia

En caso de malaria, a dose de mantenimento de MMS deberia ser usada depois de que o test seja negativo

Purificando água

- Uma gota ativada por cada 3,78 litros purifica em uma hora
- Mata os patógenos da água
- Uma vez que a água é purificada permanece pura se estiver coberto
- MMS não expira em grandes tanques de água

Testando o MMS

- Use Chlorine Dioxide test strips
- Activar 3 gotas with ácido cítrico 35%-50% citric acid o ácido clorhídrico 4%, esperar 20 seconds
- Adicionar 120ml de água
- Mergulhe tira de teste por 2 segundos; leia tira dentro de 10 segundos (descartar após 30 segundos)
- 25 PPM (partes por milhão) = força correta

Recursos

- Se precisar asistencia
  - manuel.catedra@gmail.com
- Livros / vídeos
  - http://jhbooks.org/the-master-mineral-solution-of-the-3rd-millennium/
- Mis informação
  - http://genesis2church.org/
  - http://jimhumble.org/

“O único serviço efetivo que pode desenvolver como um verdero curador é dar poder a os individuos com as ferramentas necesarias e fazer eles acreditar que o que está acontecendo é real, e que podem sarar e estar livres dos sintomas 'negativos' por em quanto se curam.”

Dr. Berenda Fox
Avalon Wellness Center
Mt Shasta, California